

Climate 8000i

Kühlen



A+++

A+++ → D

Heizen



A+++

A+++ → D



R 32

Bis zu
45 %
Förderung*
vom Staat erhalten



Technische Daten System		Einheit	CL8000i Set 25 E	CL8000i Set 35 E
Kühlleistung	Min. / Nenn. / Max.	kW	0,9 / 2,5 / 3,0	0,9 / 3,5 / 4,2
Heizleistung	Min. / Nenn. / Max.	kW	0,9 / 3,2 / 5,0	0,9 / 4,2 / 6,5
Energieeffizienz Kühlen	SEER		8,5	8,5
Energieeffizienz Heizen	SCOP		5,1	5,1
Energieeffizienzklasse Kühlen / Heizen			A+++ / A+++	A+++ / A+++
Technische Daten Inneneinheit				
Schalldruckniveau Kühlen	Min. / Max.	dB(A)	26 / 44	27 / 46
Schalldruckniveau Heizen	Min. / Max.	dB(A)	28 / 45	33 / 46
Schallleistungsniveau Kühlen	Max.	dB(A)	57	59
Abmessungen	H x B x T	mm	249 x 790 x 299	249 x 790 x 299
Nettogewicht		kg	11	11
Technische Daten Außeneinheit				
Betriebstemperatur Kühlen	Min. / Max.	°C	-10 / 43	-10 / 43
Betriebstemperatur Heizen	Min. / Max.	°C	-15 / 24	-15 / 24
Schalldruckniveau	Max.	dB(A)	47	48
Schallleistungsniveau Kühlen	Max.	dB(A)	57	61
Kompressor			Rotary	Rotary
Nettogewicht		kg	39	39
Abmessungen	H x B x T	mm	630 x 800 x 300	630 x 800 x 300
Kältemittel			R32	R32
Treibhauspotential – GWP			675	675

*Diese Förderquote gilt in Bezug auf Bruttoinvestitionskosten von mind. 2.000 € brutto für die Klimageräte-Installation (inkl. Montagekosten und weitere notwendige Nebenleistungen). Die Split-Klimageräte Climate 6000i / 8000i / 9000i erfüllen die technischen Mindestanforderungen nach BEG EM. Zur messtechnischen Erfassung des Energieverbrauchs muss zusätzlich ein geeigneter Stromzähler installiert werden.